

云南省企业标准《普洱茶解散茶》

编制说明

企业名称：年迹茶业（勐海）有限公司

标准名称：普洱茶解散茶

标准起草人：欧光权、鲁开明、顾雅欣。

一、目的

本标准适用于以普洱茶（生茶）紧压茶、普洱茶（熟茶）紧压茶为原料，经解块（解散）、干燥、称量、包装等加工工艺制成的紧压茶解块（散）茶产品。

经检索，目前尚无相应的国家标准、行业标准或地方标准适用。为了使我公司生产的《普洱茶解散茶》有标准可依，并能更好地指导生产、销售，根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的规定，特制定本标准，作为企业组织生产、质量检验、贸易及仲裁的依据。

二、企业标准编制过程

本标准的安全性指标按照GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB/T 22111-2008《地理标志产品 普洱茶》的规定制定，其中铅指标严于食品安全国家标准规定，其余指标根据产品实际制定。

三、产品的原辅料要求

原料（普洱茶）：应符合 GB/T 22111 规定。

生产加工用水：应符合 GB 5749 的规定。

其他原辅料：应符合相应的食品标准及有关规定，不得使用非食品原料或辅料。

三、主要实验（或验证）情况分析

1、感官要求

应符合表 1 的规定。

表1 感官要求



| 项目 | 要求 | | 检验方法 |
|----|----------------------|---------------------|------|
| | 普洱茶(生茶)解散茶 | 普洱茶(熟茶)解散茶 | |
| 外形 | 块状、松散条索状，较匀整，色泽棕褐绿润泽 | 块状、松散条索状，较匀整，色泽红褐油润 | |
| 汤色 | 明 亮 | 褐红或红艳明亮 | |
| 香气 | 纯 正 | 陈香纯正 | |
| 滋味 | 浓 醇 | 醇 和 | |
| 叶底 | 软较匀 | 红褐润 | |
| 杂质 | 无非茶类杂质 | 无非茶类杂质 | 目视 |

2、理化指标

应符合表2规定。

表2 理化指标

| 项目 | 指 标 | | 检验方法 |
|----------|------------|------------|-----------|
| | 普洱茶(生茶)解散茶 | 普洱茶(熟茶)解散茶 | |
| 水分/ % ≤ | 11.0 | 12.0 | GB 5009.3 |
| 总灰分/ % ≤ | 8.0 | 8.5 | GB 5009.4 |
| 水浸出物/% ≥ | 35 | 28 | GB/T 8305 |

3、污染物限量

应符合GB 2762的规定，严于食品安全国家标准的指标，应符合表3的规定。

表3 污染物限量

| 项 目 | 指 标 | 检 验 方法 |
|------------------|-----|------------|
| 铅(以Pb计)， mg/kg ≤ | 4.0 | GB 5009.12 |

4、农药残留限量

应符合GB 2763的规定。

5、净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定，按JJF 1070 的规定的方法检验。

6、抽样

按GB/T 8302的规定执行。

五、与相同产品或同类产品国家标准、地方标准的比较

因《普洱茶解散茶》现阶段无相应的国家标准、行业标准和地方标准，不能进行具体对照，仅能参照相应的标准执行。

六、引用标准、参考资料

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2762 食品中污染物限量

GB 2763 食品中农药最大残留限量

GB 5009.3 食品中水分的测定

GB/T 5009.12 食品中铅的测定

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7718 预包装食品标签通则

GB/T 8302 茶 取样

GB 14881 食品企业通用卫生规范

GB/T 22111 地理标准产品 普洱茶

GB/T 23776 茶叶感官审评方法

GB 14881 食品企业通用卫生规范

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检疫总局第75号令[2005] 定量包装商品计量监督管理办法。

